

MÄRKNING PÅ PLATS



MK10

TERMOTRANSFERSKRIVARE

- En kompakt robust skrivare utskrift av stora volymer av kabel-, lednings- och komponentmärkning.
- Skriver, matar och klipper på PARTEX löpande eller självhäftande profiler.
- MK10 är ett kostnadseffektivt märksystem som bl.a. kan användas vid skåpbyggnationer eller andra elektriska installationer.
- Skrivaren har USB anslutning och styrs av PARTEX mjukvara WinSign

SPECIFIKATION

ALLMÄNT

MK10 är en modern termotransferskrivare med hög produktionshastighet (upp till 125 mm / sek) och med PARTEX PO-profiler täcker den det större behovet av märkningar när det gäller kabel och ledningar

MK10 är direktansluten till datorn via USB och kontrolleras av PARTEX mjukvara WinSign.

Den skriver direkt på profilen och klipper den sen med hjälp av en klippenhet som monterats på skrivaren.

Förutom PO-profil kan MK10 skriva på krympslang och PARTEX komponentmärkningsprofil PPA.

FAKTA

Termotransferskrift:
300 dpi

Produktionshastighet:
125 mm/s

PC-anslutning:
USB 2.0 och PARTEX mjukvara WinSign

Strömförsörjning
100 - 240V (50-60Hz).
Strömförbrukning: max 300 W
CE-certifierad.

Mått:
(L x B x H): 446x242x275mm

Vikt:
9 Kg

Driftsdata:
Driftstemperatur: +10°C till +35°C
Luftfuktighet: 30 - 85 % ej kondenserande
Temperaturen på profilen bör ej vara lägre än +25°C för att uppnå bästa skrivresultatet.

PRODUKT- OCH BESTÄLLNINGSPÅR INFORMATION

ARTIKELNUMMER	INFO	FÖRPACKNINGSENHET (MOQ)
Skrivare och tillbehör		
MK10-KIT1	Märkmaskin MK10, klippenhet, mjukvara WinSign, Färgband (MK10-RBR7138) och USB kabel	1 st
MK10-RBR7125	Svart färgband (Typ R71), bredd 25mm	360m / Rulle
MK10-RBR7138	Svart färgband (Typ R71), bredd 38mm	360m / Rulle
MK10-RBR71105	Svart färgband (Typ R71), bredd 105mm	360m / Rulle
MK10-CU	Klippenhet (Ingår i MK10-KIT1)	1 st
MK-RS	Rullställ	1 st
PLA77020WSNT	Mjukvara: Labelsoft (Engelska)	1 st
PLA77070WSNT	Mjukvara: Labelsoft (Franska)	1 st
PLA77120WSNT	Mjukvara: Labelsoft (Tyska)	1 st
Profil för skyltar		
PP-04600SN*	PP-profil H=4,6mm, för PT+, PTC, PTM10 och PM-10	15,0m / Smalrulle
PP-09000SN*	PP-profil H=9,0mm, för PTM20 och PM-20	18,0m / Smalrulle
Skåp- och komponentmärkning		
PPA09000SN*	PP-profil med adhesiv för komponentmärkning etc.	10,0m / Smalrulle
PP-04600SN*	PP-profil H=4,6 mm, för Wagos TopJobs plintar	15,0m / Smalrulle
PP-06300SN9	PP-profil H=6,3 mm, för Phoenix plintar (UT2,5, UTTB2,5, ST4, DT2,5, QTC, DTI2,5)	15,0m / Smalrulle
PP-10000SN9	PP-profil H=10,2 mm, för Entrelecs plintar	15,0m / Smalrulle
PP-11000SN9	PP-profil H=11,0 mm, för Wagos TopJobs plintar	12,0m / Smalrulle
Krympslang		
PHZ20032BN*	Krympslang , Diam 3,2mm, krympningsförhållanden 2:1, Zerex	200m / Rulle
PHZ20048BN*	Krympslang , Diam 4,8mm, krympningsförhållanden 2:1, Zerex	200m / Rulle
PHZ20064BN*	Krympslang , Diam 6,4mm, krympningsförhållanden 2:1, Zerex	150m / Rulle
PHZ20095BN*	Krympslang , Diam 9,5mm, krympningsförhållanden 2:1, Zerex	150m / Rulle
PHZ20127BN*	Krympslang , Diam 12,7mm, krympningsförhållanden 2:1, Zerex	100m / Rulle
PHZF20191BN*	Platt krympslang , Diam 19,1mm, krympningsförhållanden 2:1, Zerex	50m / Rulle
PHZF20254BN*	Platt krympslang , Diam 25,4mm, krympningsförhållanden 2:1, Zerex	50m / Rulle
PHZF20381BN*	Platt krympslang , Diam 38,1mm, krympningsförhållanden 2:1, Zerex	25m / Rulle
PHZF20504BN*	Platt krympslang , Diam 50,4mm, krympningsförhållanden 2:1, Zerex	25m / Rulle
PO-Profil		
PO-01000BN*	PO-profil 0,25mm ² , Diam 1,3-1,8mm	250m / Rulle
PO-02000BN*	PO-profil 0,5mm ² , Diam 1,7-2,2mm	250m / Rulle
PO-03000BN*	PO-profil 0,75mm ² Diam 2,0-2,5mm	250m / Rulle
PO-04000BN*	PO-profil 1,0mm ² Diam 2,2-2,8mm	200m / Rulle
PO-05000BN*	PO-profil 1,5mm ² Diam 2,7-3,5mm	200m / Rulle
PO-06000BN*	PO-profil 2,5mm ² Diam 3,2-4,0mm	200m / Rulle
PO-068TWN*	PO-068TW profil med tunn vägg Diam 6,8-7,0 mm	50m / Rulle
PO-07000BN*	PO-profil 4,0mm ² Diam 3,8-4,7mm	100m / Rulle
PO-08000BN*	PO-profil 6,0mm ² , Diam, 4,6-5,5mm	100m / Rulle
PO-09000BN*	PO-profil 10,0mm ² Diam 5,6-7,0mm	50m / Rulle
POZ01000KN*	POZ-profil Zerex 0,25mm ² , Diam 1,3-1,8mm	250m / Kartong
POZ02000KN*	POZ-profil Zerex 0,5mm ² , Diam, 1,7-2,2mm	250m / Kartong
POZ03000KN*	POZ-profil Zerex 0,75mm ² Diam 2,0-2,5mm	250m / Kartong
POZ04000KN*	POZ-profil Zerex 1,0mm ² Diam 2,2-2,8mm	200m / Kartong
POZ05000KN*	POZ-profil Zerex 1,5mm ² Diam 2,7-3,5mm	200m / Kartong
POZ06000KN*	POZ-profil Zerex 2,5mm ² Diam 3,2-4,0mm	200m / Kartong
POZ07000KN*	POZ-profil Zerex 4,0mm ² Diam 3,8-4,7mm	100m / Kartong
POZ08000KN*	POZ-profil Zerex 6,0mm ² , Diam, 4,6-5,5mm	100m / Kartong
POZ09000KN*	POZ-profil Zerex 10,0mm ² Diam 5,6-7,0mm	50m / Kartong
Kabelmärkning		
PKZ20KN*	PKZ 2 profil Zerex	100m / Kartong
PKZ20QKN*	PKZ 2 profil stansad, 10mm mellan de stansade hålen, Zerex	100m / Kartong

Profilerna finns även i andra förpackningsstorlekar. Kontakta PARTEX för mer information

PRODUKT- OCH BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

TERMOTRANSFERETIKETT, POLYESTER

Skrivs ut med hjälp av en termotransferskrivare, runda hörn.

Material: S0-5 och S7 polyester, matt gul S0, vit S3, silver S1 och security film S5, S2 blank silver polyester, S4 blank vit.

Förpackning: 1 rulle. Kärna 38 eller 76 mm (1.496 eller 2.992 tum).

Polyesteretiketter, 1-per rad eller 3 per rad, kärna diameter 38 mm (1.496 tum), perforerad, 5 rullar/kartong.

ARTIKELNUMMER			STORLEK		ETIKETTER PER RAD	ETIKETTER/RULLE
S0 GUL MATT	S1 SILVER MATT	S3 VIT MATT	MM	TUM		
PLT8K101S04-1/3	PLT8K101S18-3/3	PLT8K101S39-2/3	15 X 6	.591 X .236	3	10000
PLT8K102S04-1/3	PLT8K102S18-3/3	PLT8K102S39-2/3	18 X 6,5	.709 X .256	3	10000
PLT8K103S04-1/3	PLT8K103S18-3/3	PLT8K103S39-2/3	18 X 9	.709 X .354	3	10000
PLT8K106S04-1/3	PLT8K106S18-3/3	PLT8K106S39-2/3	20 X 8	.787 X .315	3	10000
PLT8K105S04-1	PLT8K105S18-3	PLT8K105S39-2	25,4 X 12,7	1 X .5	1	2000
PLT8K105S04-1/3	PLT8K105S18-3/3	PLT8K105S39-2/3	25,4 X 12,7	1 X .5	3	10000
PLT8K108S04-1	PLT8K108S18-3	PLT8K108S39-2	26 X 10	1.024 X .394	1	2000
PLT8K108S04-1/3	PLT8K108S18-3/3	PLT8K108S39-2/3	26 X 10	1.024 X .394	3	10000
PLT8K109S04-1/3	PLT8K109S18-3/3	PLT8K109S39-2/3	26,5 X 17,5	1.043 X .689	1	5000
PLT8K104S04-1	PLT8K104S18-3	PLT8K104S39-2	30 X 20	1.181 X .787	3	2000
PLT8K104S04-1/3	PLT8K104S18-3/3	PLT8K104S39-2/3	30 X 20	1.181 X .787	1	6000
PLT8K111S04-1	PLT8K111S18-3	PLT8K111S39-2	32 X 9,5	1.260 X .374	3	2000
PLT8K111S04-1/3	PLT8K111S18-3/3	PLT8K111S39-2/3	32 X 9,5	1.260 X .374	1	10000
PLT8K115S04-1	PLT8K115S18-3	PLT8K115S39-2	38 X 19	1.496 X .748	1	2000
PLT8K121S04-1	PLT8K121S18-3	PLT8K121S39-2	45 X 23	1.772 X .906	1	2000
PLT8K130S04-1	PLT8K130S18-3	PLT8K130S39-2	50 X 23	1.969 X .906	1	2000
PLT8K134S04-1	PLT8K134S18-3	PLT8K134S39-2	60 X 36	2.362 X 1.417	1	1000
PLT8K135S04-1	PLT8K135S18-3	PLT8K135S39-2	65 X 35	2.559 X 1.378	1	1000
PLT8K133S04-1	PLT8K133S18-3	PLT8K133S39-2	65 X 53	2.559 X 2.087	1	750
PLT8K136S04-1	PLT8K136S18-3	PLT8K136S39-2	70 X 48	2.756 X 1.890	1	1000
PLT8K139S04-1	PLT8K139S18-3	PLT8K139S39-2	89 X 82	3.504 X 3.228	1	500
PLT8K140S04-1	PLT8K140S18-3	PLT8K140S39-2	101,6 X 23	4 X .906	1	2000
PLT8K137S04-1	PLT8K137S18-3	PLT8K137S39-2	101,6 X 48	4 X 1.890	1	1000
PLT8K138S04-1	PLT8K138S18-3	PLT8K138S39-2	101,6 X 74	4 X 2.913	1	500
PLT8K141S04-1	PLT8K141S18-3	PLT8K141S39-2	101,6 X 150	4 X 5.906	1	300

ARTIKELNUMMER			STORLEK		ETIKETTER PER RAD	ETIKETTER/RULLE
S2 SILVER BLANK	S4 VIT BLANK	S5 SECURITY	MM	TUM		
PLT8K101S28-4/3	PLT8K101S49-5/3	PLT8K101S58-6/3	15 X 6	.591 X .236	3	10000
PLT8K102S28-4/3	PLT8K102S49-5/3	PLT8K102S58-6/3	18 X 6,5	.709 X .256	3	10000
PLT8K103S28-4/3	PLT8K103S49-5/3	PLT8K103S58-6/3	18 X 9	.709 X .354	3	10000
PLT8K106S28-4/3	PLT8K106S49-5/3	PLT8K106S58-6/3	20 X 8	.787 X .315	3	10000
PLT8K105S28-4	PLT8K105S49-5	PLT8K105S58-6	25,4 X 12,7	1 X .5	1	2000
PLT8K105S28-4/3	PLT8K105S49-5/3	PLT8K105S58-6/3	25,4 X 12,7	1 X .5	3	10000
PLT8K108S28-4	PLT8K108S49-5	PLT8K108S58-6	26 X 10	1.024 X .394	1	2000
PLT8K108S28-4/3	PLT8K108S49-5/3	PLT8K108S58-6/3	26 X 10	1.024 X .394	3	10000
PLT8K109S28-4/3	PLT8K109S49-5/3	PLT8K109S58-6/3	26,5 X 17,5	1.043 X .689	1	5000
PLT8K104S28-4	PLT8K104S49-5	PLT8K104S58-6	30 X 20	1.181 X .787	3	2000
PLT8K104S28-4/3	PLT8K104S49-5/3	PLT8K104S58-6/3	30 X 20	1.181 X .787	1	6000
PLT8K111S28-4	PLT8K111S49-5	PLT8K111S58-6	32 X 9,5	1.260 X .374	3	2000
PLT8K111S28-4/3	PLT8K111S49-5/3	PLT8K111S58-6/3	32 X 9,5	1.260 X .374	1	10000
PLT8K115S28-4	PLT8K115S49-5	PLT8K115S58-6	38 X 19	1.496 X .748	1	2000
PLT8K121S28-4	PLT8K121S49-5	PLT8K121S58-6	45 X 23	1.772 X .906	1	2000
PLT8K130S28-4	PLT8K130S49-5	PLT8K130S58-6	50 X 23	1.969 X .906	1	2000
PLT8K134S28-4	PLT8K134S49-5	PLT8K134S58-6	60 X 36	2.362 X 1.417	1	1000
PLT8K135S28-4	PLT8K135S49-5	PLT8K135S58-6	65 X 35	2.559 X 1.378	1	1000
PLT8K133S28-4	PLT8K133S49-5	PLT8K133S58-6	65 X 53	2.559 X 2.087	1	750
PLT8K139S28-4	PLT8K139S49-5	PLT8K139S58-6	89 X 82	3.504 X 3.228	1	500
PLT8K140S28-4	PLT8K140S49-5	PLT8K140S58-6	101,6 X 23	4 X .906	1	2000
PLT8K137S28-4	PLT8K137S49-5	PLT8K137S58-6	101,6 X 48	4 X 1.890	1	1000
PLT8K138S28-4	PLT8K138S49-5	PLT8K138S58-6	101,6 X 74	4 X 2.913	1	500
PLT8K141S28-4	PLT8K141S49-5	PLT8K141S58-6	101,6 X 150	4 X 5.906	1	300

TERMOTRANSFERETIKETTER PÅ RULLE, SJÄVLAMINERANDE

Sjävlaminerande kabelmärkning på rulle.

Material: S7 transparent polyesterfilm.

Förpackning: Rullar med 3 eller 5 etiketter per rad beroende på etikettstorlek.

ARTIKELNUMMER		STORLEK		ETIKETTER PER RAD	SKRIVBART FÄLT		ETIKETTER PER RULLE
GUL	VIT	MM	TUM		MM	TUM	
PLT81400S74	PLT81410S79	17,8 X 34	.701 X 1.339	5	16 X 13	.629 X .511	3000
PLT81440S74	PLT81430S79	22,8 X 55	.898 X 2.165	3	21 X 16	.826 X .511	2400
PLT81390S74	-	25,0 X 35,0	.984 X 1.378	3	25 X 14	.984 X .551	4500
PLT81450S74	PLT81460S79	25,0 X 76,0	.984 X 2.992	3	23 X 19	.905 X .748	1800
PLT81420S74	-	25,0 X 140,0	.984 X 5.512	3	24 X 25	.944 X .984	1050
PLT81470S74	PLT81480S79	35,6 X 93,0	1.402 X 3.661	3	34 X 25	1.338 X .984	1500